

Volleybal



Onze volleybalpalen van aluminium-ovaalprofiel bestaan uit duurzame, corrosiebestendige materialen en zijn robuust en zeer gebruiksvriendelijk uitgevoerd. De volleybalpalen zijn geschikt voor binnen- en buitengebruik.

Constructie

In ons leveringsprogramma hebben wij schoolsport- en wedstrijdpalen. De palen dienen in grondpotten te worden geplaatst, zodat spanlijnen overbodig zijn.

Plaatsing grondpotten

Grondpotten worden na het aanbrengen van de asfaltlaag geplaatst. Bij het plaatsen van de grondpotten in het beton, adviseren wij u om de grondpotten van een hechtmiddel te voorzien.

Volleybalpalen



W&H – volleybal-wedstrijdpalen, combi-uitvoering

Van aluminium-ovaalprofiel, geëloxeerd, wanddikte 4-6 mm. Tandloze hoogteverstelling (ook bij gespannen net). Met een afneembare spindel kan het net worden gespannen. Alle functionele onderdelen zijn beschermd in de paal ingebouwd. Tevens geschikt voor tennis, badminton, voetvolleybal.

Art. nr. 30010

W&H – volleybal-wedstrijdpalen

Van aluminium-ovaalprofiel, geëloxeerd, Met een afneembare spindel kan het net worden gespannen. Alle functionele onderdelen zijn beschermd in de paal ingebouwd.

Wanddikte 4-6 mm.

Tandloze hoogteverstelling (ook bij gespannen net).

Art. nr. 30020

Wanddikte 2,5 mm.

Tandloze hoogteverstelling (alleen bij ongespannen net).

Art. nr. 30030

Voordelen van onze volleybalpalen:

- Snelle netbevestiging
- Gebruiksvriendelijk
- Geen spanlijnen
- Gering blessuregevaar
- Verschillende balsporten zijn mogelijk
- Zeer robuuste uitvoering en lange levensduur



W&H - volleybalpalen, training en schoolsport

De nethoogte wordt met een telescopisch schuifstelsel ingesteld. Met een spindel kan het net worden gespannen. De nethoogte kan alleen bij een ongespannen net worden ingesteld.

De nethoogte kan op de diverse nethoogten voor volleybal worden ingesteld.

Volleybalpalen van aluminium-ovaalprofiel, geëloxeerd, wanddikte 2,5 mm. Tandloze hoogteverstelling door schuifstelsel. Het net kan met een trapezospindel worden gespannen.

Art. nr. 30031



W&H - universeelpalen

De nethoogte kan tandloos met een trapezospindel worden ingesteld.

De nethoogte kan alleen bij een ongespannen net worden ingesteld.

De universeelpalen kunnen ook voor tennis, badminton en voetvolley worden gebruikt.

Volleybalpalen van aluminium-ovaalprofiel, geëloxeerd, wanddikte 2,5 mm. Tandloze hoogteverstelling van 100 - 250 cm door schuifstelsel.

Art. nr. 30032



W&H - palen voor verschillende sporten

Met verschuifbare haken kan de hoogte worden ingesteld. Het net kan met de hand worden gespannen.

Deze palen kunnen voor verschillende sporten worden gebruikt (hoogteverstelling van 20 - 250 cm).

Palen van aluminium-ovaalprofiel, geëloxeerd, wanddikte 2,5 mm. Tandloze hoogteverstelling van 20 - 250 cm, zonder spanrichting. Per paal 2 verstelbare haken.

Art. nr. 30150

Grondpotten voor volleybalpalen



Standaard grondpot



Speciale grondpot

W&H - grondpotten voor volleybalpalen

Aluminium-ovaalprofiel met deksel. Lengte 35/25 cm.

Art. nr. 30050

W&H - speciale grondpotten voor volleybalpalen

Aluminium-ovaalprofiel met dekselruimte en deksel aan ketting. Deksel is bekleedbaar voor kunststof toplaag. Lengte 35/25 cm.

Art. nr. 30040

Volleybal


Overig voor volleybalpalen



W&H - spindel voor volleybalpalen voor art. nr. 30010, 30020, 30030
Handspindel voor instellen hoogte en spannen van het net.
Art. nr. 30120

W&H - spindel voor volleybalpalen voor art. nr. 30031, 30032
Handspindel voor spannen van het net.
Art. nr. 30121

Inbouwvoorschriften



Mobiel onderstel voor volleybalpalen



W&H - mobiel onderstel voor volleybalpalen

Aluminium, met contragewicht en transportwielen. De volleybalpalen kunnen in het onderstel worden geplaatst. Geschikt voor verschillende W&H - palen.

Art. nr. 30035

Volleybalnetten en toebehoren



W&H - volleybalnet (toernooi)
4 mm polypropyleen, zwart, kevlar spantouw (11,70 mtr), polyester-randversterking, 6 punts-ophanging.
Art. nr. 30060

W&H - volleybalnet (toernooi)
3 mm polypropyleen, zwart, 5 mm kevlar spantouw (11,70 mtr), polyester-randversterking, 4 punts-ophanging.
Art. nr. 30064



W&H - anti-vandalen-volleybalnet
Verzinkt staaldraad van 2 mm en een maaswijdte van 100 mm. Aan bovenzijde voorzien van geel zoomband. Afmetingen van het net 950 x 100 cm.
Art. nr. WH4074

W&H - volleybalnet (training)
3 mm polyethyleen, zwart, met staaldraad (11,70 mtr).
Art. nr. 30070

W&H - antennes voor volleybal
Voor speelveldbegrenzing volgens wedstrijdvoorschriften, rood/wit, lengte 1,80 mtr, compleet met opbergassen.
Art. nr. 30080

W&H - netbeugel
Voor het opwickelen en opbergen van volleybalnet.
Art. nr. 30090

Volleybalpalen voor speelpleinen en openbare ruimten



W&H - volleybalpalen voor speelpleinen
Zeer robuuste volleybalpalen 'unbreakable' van aluminium (profiel 305 x 112 x 5 mm), voorzien van gelaste ogen voor verschillende nethoogten. Volleybalnetten zijn in diverse uitvoeringen leverbaar!
Art. nr. 1000200