

FACTSHEET

De kracht van kwaliteit

IEDERE SPORT VERDIENT ONZE SPORTVLOER



Aanvraag & inventarisatie

Een modulaire sportvloer die jarenlang optimaal presteert, begint bij een goede inventarisatie van de toepassing, ondergrond en de wensen van de gebruiker(s). Tijdens de aanvraag brengen wij alle technische en functionele uitgangspunten in kaart.

Op basis van de inventarisatie vertalen wij alle wensen naar een doordacht ontwerp.

Offerte & uitwerking

Detaillering

Voorafgaand aan de uitvoering werken wij het ontwerp technisch uit in een legplan waarbij rekening wordt gehouden met locatie specifieke factoren en randafwerking.

De modulaire sportvloeren worden geproduceerd volgens hoge kwaliteitsnormen. Kleuren, belijning, logo's en accessoires en het legplan worden zorgvuldig voorbereid voor een efficiënte uitvoering op locatie.

Productie

Levering & montage

De complete sportvloer wordt zorgvuldig verpakt en indien gewenst kan plaatsing/installatie van de vloer door onze montagepartner worden verzorgd.



**BEKIJK ONS
VOLLEDIGE
AANBOD**

Improving is winning!

AANVRAAG & INVENTARISATIE

Gegevens verzamelen

Een goede voorbereiding voor de aanleg van een modulaire sportvloer begint bij een duidelijke inventarisatie van de toepassing, ondergrond en wensen van de gebruiker. Tijdens de aanvraag brengen wij de technische uitgangspunten, wensen en randvoorwaarden in kaart..

Functionele uitgangspunten

Tijdens de aanvraag inventariseren wij onder andere:

- ✓ **Type sport:**
 - basketbal, pickleball, voetbal, hockey of multifunctioneel
- ✓ **Gebruikstoepassing:**
 - tijdelijk, semi-permanent of permanent gebruik
- ✓ **Locatie:**
 - binnen of buiten
- ✓ **Intensiteit van gebruik**
 - recreatief, onderwijs, vereniging of openbare ruimte
- ✓ **Multifunctioneel gebruik:**
 - combinatie van sport, evenementen en recreatie
- ✓ **Belijning & uitstraling:**
 - kleuren, design en eventueel logo's
- ✓ **Randafwerking:**
 - afwerking door kunststof ramps of aluminium opsluitprofielen



Ondergrond & technische randvoorwaarden

De kwaliteit van de ondergrond is bepalend voor de prestaties, stabiliteit en levensduur van de sportvloer. Wij brengen tijdens de aanvraag ook de technische situatie op locatie in kaart:

- Type ondergrond (stenen vervangen door straatwerk)
- Vlakheid en maatvoering van het oppervlak
- Waterafvoer en afschot
- Beschikbare ruimte en aansluitingen
- Mogelijkheden voor randafwerking
- Krimp- en uitzettingsruimte
- Geluidsreductie en eventuele ondervloer
- Bereikbaarheid voor transport en montage

Resultaat van de aanvraag

Na deze fase is helder welke vloeropbouw, tegeltype en technische uitvoering het beste passen bij de toepassing en gebruikssituatie.

- Geschikt type modulaire sportvloer
- Benodigde vloeropbouw en ondergrond
- Technische aandachtspunten en detaillering
- Kleur- en belijningsmogelijkheden
- Montage- en uitvoeringsvoorwaarden
- Basis voor ontwerp, offerte en verdere uitwerking

Project Pickleball

Tennisclub 't Goy

Van tennisclub naar racketsportvereniging

Tussen Wijk bij Duurstede en Houten ligt het kleine dorp 't Goy. In dit dorp met een rijke historie kijkt de plaatselijke tennisvereniging vol vertrouwen naar de toekomst.

Op hun accommodatie heeft één tenniscourt plaatsgemaakt voor twee opkomende sporten: pickleball en crossminton. Door het aanbod van meerdere racketsporten wordt een bredere doelgroep aangesproken. Een mooi voorbeeld van een sportclub van de toekomst!

De nieuwe modulaire sportvloer van het type **Ultimate Flow** in grijs, groen en rood maakt het extra aantrekkelijk om samen in beweging te komen en elkaar uit te dagen voor een potje pickleball.

OFFERTE EN UITWERKING

Hier maken we keuzes en stellen we de offerte op

Tijdens de fase 'design & offrenen' vertalen wij de wensen en technische uitgangspunten naar een concrete uitwerking. Hierbij combineren wij functionaliteit, uitstraling en technische prestaties tot een ontwerp dat aansluit bij de toepassing, wensen van de gebruiker(s) en omgeving.



Van wens naar ontwerp

Op basis van de inventarisatie werken wij één of meerdere ontwerpvoorstellen uit.



Keuzes in uitstraling & functionaliteit

Iedere sportvloer vraagt om een balans tussen sporttechnische prestaties, duurzaamheid en uitstraling.


- **Type modulaire tegel:** Ultimate, Ultimate Plus of Ultimate FLOW
- **Toepassing:** sport, events, onderwijs, urban sports of multifunctioneel gebruik
- **Kleurgebruik:** keuze uit standaard kleuren waarbij het toepassen van meerdere kleuren mogelijk is
- **Belijning:** vaste belijning met verf of flexibele lijnstrips
- **Logo's & branding:** clublogo's, sponsoruitingen en maatwerkdesign
- **Randafwerking:** kunststof profielen voor tijdelijke toepassingen of aluminium profielen voor permanente toepassingen
- **Ondervloer:** eventuele schokabsorptie of geluidsreductie
- **Technische detaillering:** uitzettingsruimte, afwatering en aansluitingen

- Multifunctioneel gebruik van sport en events
- Speelcomfort en sporttechnische eigenschappen
- Onderhoudsvriendelijke oplossingen
- Duurzame en circulaire toepassingen
- Visuele uitstraling passend bij club, school of gemeente
- Flexibiliteit bij tijdelijke of demontabele toepassingen



Resultaat van deze fase

- Duidelijke keuze in vloertype en toepassing
- Visueel en technisch uitgewerkt ontwerp
- Inzicht in uitstraling en functionaliteit
- Overzicht van technische oplossingen
- Basis voor detailengineering en uitvoering



Ultimate (l)

Basis tegel voor semi-permanent gebruik, met name voor events en tijdelijke (sport)locaties

Ultimate Plus (r)

Tegel voor permanent multifunctioneel gebruik in de buitenruimte

Ultimate Flow

Tegel met sportspecifieke eigenschappen, zoals Pickleball

Inhoud van de offerte?



- Omschrijving van de voorgestelde sportvloer
- Gekozen tegeltype
- Kleuren, belijning en logo's
- Randafwerking en accessoires
- Technische aandachtspunten
- Indicatie van transport en montage
- Globale planning en levertijd



DETAILLERING

Hier werken we het ontwerp technisch uit

Na akkoord op de offerte werken wij het ontwerp technisch uit tot een volledig uitvoerbaar plan. In deze fase controleren en verfijnen wij alle maatvoeringen, technische details en randvoorwaarden, zodat de modulaire sportvloer aansluit op de locatie en toepassing.

Technische uitwerking van

- **Maatvoering:** exacte afmetingen van het speelveld, vrije zones en aansluitingen op bestaande verhardingen.
- **Ondergrond:** controle van vlakheid, draagkracht, afschot en de technische geschiktheid van asfalt, beton of een bestaande sportvloer.
- **Krimp en uitzetting:** bepalen van de benodigde ruimte voor temperatuurwerking, zodat de vloer vrij kan functioneren onder wisselende weersomstandigheden.
- **Afwerking:** uitwerking van randafwerking, aansluitingen, profielen, belijning en overige technische oplossingen.
- **Planning en voorbereiding:** afstemming van levering, montage, bereikbaarheid en uitvoeringsvoorwaarden.



Belangrijke aandachtspunten!

- Definitieve maatvoering van het court
- Staat en kwaliteit van de bestaande ondergrond
- Randafwerking
- Aanwezigheid van obstakels of technische beperkingen
- Bereikbaarheid voor transport en montage

Resultaat van deze fase

- Definitief technisch ontwerp
- Controle van ondergrond en randvoorwaarden
- Vastgestelde detailleringen en aansluitingen
- Definitieve planning en voorbereiding
- Basis voor productie en uitvoering

Afwerking



Verankering




PRODUCTIE 1/2

Volledige projectvoorbereiding en kwaliteitscontrole

De modulaire sportvloeren worden geproduceerd volgens hoge kwaliteitsnormen en afgestemd op de gewenste toepassing. Kleuren, belijning, logo's, accessoires en het legplan worden zorgvuldig voorbereid, zodat de uitvoering op locatie snel en gecontroleerd kan plaatsvinden.

Binnen de productie worden voorbereid

- ✓ **Modulaire tegels:**
 - Ultimate, Ultimate Plus of Ultimate FLOW, afgestemd op de sporttechnische eisen en wens van de gebruiker(s).
- ✓ **Kleuren en kleurcombinaties:**
 - Standaard kleuren, clubkleuren en unieke ontwerpen.
- ✓ **Belijning:**
 - Sportbelijning met verf of flexibele lijnstrips.
- ✓ **Logo's en branding:**
 - Merken, clublogo's, sponsoruitingen en maatwerkdesign.
- ✓ **Randafwerking:**
 - Kunststof profielen voor tijdelijke toepassingen en aluminium profielen voor semi-permanente en permanente toepassingen.
- ✓ **Accessoires:**
 - Ondervloeren, bevestigingsmaterialen en aanvullende technische onderdelen.
- ✓ **Legplan:**
 - Een duidelijke indeling voor een snelle en foutloze montage op locatie.



Kleuren en maatwerkcombinaties, Logo's en branding

Spelelementen



Kleurencombinaties



Cruyff foundation



Rabobank



Randafwerking en belijning

Opsluitprofiel



Kunststof ramps



Geïntegreerde lijnstrips



Geverfde belijning



PRODUCTIE 2/2

Kwaliteitscontrole

Voorafgaand aan de levering controleren wij

- Juiste aantallen en kleurverdeling
- Positionering van belijning en logo's
- Technische volledigheid van het project
- Randafwerking en accessoires
- Legplan en projectdocumentatie



Resultaat van deze fase

Na deze fase zijn alle materialen compleet en gecontroleerd en is het project volledig voorbereid voor transport en montage.

- Gecontroleerde en complete levering
- Voorbereide kleur- en belijningsindeling
- Technisch afgestemd legplan
- Efficiënte montage op locatie
- Minimale uitvoeringsrisico's

Project 3x3 basketball

Sportbedrijf Arnhem

Van versleten kunstgrasveld naar een nieuwe gerecyclede sportvloer

Op sportcentrum Valkenhuizen is het eerste 3x3 basketball court gerealiseerd met GreenMatter modulaire sporttegels.

Samen met onze producent van modulaire vloeren, hebben wij een GreenMatter tegel ontwikkeld die voor 50% bestaat uit gerecyclede grondstoffen van versleten kunstgrasvelden.

Sportbedrijf Arnhem had de wens om hun eigen versleten kunstgras weer terug te brengen op hun accommodatie. Maar dan als 3x3 basketbalcourt. Wij zijn met dit project aan de slag gegaan en dit is het circulaire resultaat.

Duurzaamheid & materiaalgebruik

Bij de productie wordt bewust omgegaan met grondstoffen. Restmaterialen worden verzameld en gerecycled waar mogelijk. Daarnaast bieden wij circulaire oplossingen, zoals GreenMatter modulaire sportvloer van gerecycled kunstgras.



**BEKIJK ONS
VOLLEDIGE
AANBOD**

LEVERING & MONTAGE 1/2

Van productie naar een gebruiksklare sportvloer

Na afronding van de productie worden de modulaire sportvloeren zorgvuldig verpakt en vervoerd naar de locatie. Dankzij een goede voorbereiding en een technisch afgestemd legplan kan de montage worden uitgevoerd.



Levering op locatie

De producten worden efficiënt en overzichtelijk aangeleverd, zodat montage direct kan starten.

- Zorgvuldige verpakking van alle onderdelen
- Overzichtelijke levering per projectfase
- Bescherming van materialen tijdens transport

Montage van de sportvloer

- **Snelle installatie:** dankzij modulaire klikverbindingen en voorbereid legplan.
- **Technisch afgestemde montage:** rekening houdend met ondergrond, uitzetting en detailleringen.
- **Randafwerking:** plaatsing van kunststof of aluminium profielen afhankelijk van de toepassing.
- **Belijning en logo's:** nauwkeurige positionering van sportbelijning en maatwerkdesign.
- **Controle en oplevering:** eindcontrole van de complete sportvloer en afwerking.



Project 750 jaar Amsterdam

Rabobank en 3x3 Unites

Een MEGA-event van één dag!

Voor het 750-jarig festival op de ring van Amsterdam leverden wij voor een semi-permanent 3x3 basketballcourt met het Rabobank en 3x3 Unites logo.

Het festival werd in één dag opgebouwd en afgebroken op een unieke locatie. Dit vergt een zorgvuldige planning van ontwerp naar een gebruiksklare sportvloer.

Dit project was de ultieme opdracht om aan te tonen hoe voorbereiding, levering en legplan samenkomen. Het 3x3 basketballcourt verhuisde een week later naar de Grote Markt in Haarlem voor de 3x3 PRO league. Dankzij het modulaire en mobiele ontwerp konden organisator @3x3Unites en sponsor @Rabobank de vloer eenvoudig verplaatsen naar Haarlem.



- Eenvoudig demonteren en hergebruiken
- Flexibele inzetbaarheid
- Beperkte belasting van de ondergrond
- Efficiënte opslag en transport

LEVERING EN MONTAGE 2/2

Resultaat van deze fase

Na montage wordt de sportvloer compleet, veilig en gebruiksklaar opgeleverd. Dankzij de modulaire opbouw en zorgvuldige voorbereiding is de vloer direct inzetbaar voor sport, recreatie of evenementen.

- Veilige en stabiele sportvloer
- Nette en gecontroleerde afwerking
- Efficiënte montage op locatie
- Direct gereed voor gebruik
- Flexibele en duurzame oplossing



Installatiehandleiding

Wij leveren een uitgebreide installatiehandleiding bij ieder project. Wanneer de voorbereiding zorgvuldig is en de handleiding goed wordt gevolgd is succes gegarandeerd.



★ Ook met LED-verlichting

EXTRA INFORMATIE

Snelle vervanging van losse tegels

Bij schade of intensief gebruik kunnen losse modulaire tegels eenvoudig worden vervangen, zonder dat de complete sportvloer hoeft te worden verwijderd. Dit beperkt onderhoudskosten en verlengt de levensduur van de vloer.



Eén vloer, meerdere toepassingen

Modulaire sportvloeren zijn geschikt voor sport, recreatie, evenementen en educatieve toepassingen. Dankzij de flexibele opbouw kunnen kleuren, (LED) belijning en speelvormen worden afgestemd op de omgeving en doelgroep.

Optimale waterafvoer

Dankzij de open structuur van de modulaire tegels wordt regenwater efficiënt afgevoerd. Hierdoor blijft de sportvloer sneller bespeelbaar en wordt plaspvorming beperkt.

Een aantal van onze referenties:

WIST JE DAT?



W&H SPORTS IS PARTNER VAN BERGO

W&H Sports en Bergo (Zweden), producent van modulaire (sport)vloeren, hebben al een jarenlange samenwerking.

Sportbedrijf Arnhem | Rabobank | Cruyff Foundation | Sportbedrijf Rotterdam | Gemeente Medemblik | Gemeente Tilburg | COA | Altra College | 3x3 Unites | Gemeente Harderwijk | Gemeente Apeldoorn | Sportpunt Zeeland

IEDERE SPORT VERDIENT ONZE SPORTVLOER



MOVE MORE.

WASTE LESS.

Onze merken:



Improving is winning!

Uitgave: juni 2026